

Biopsia percutánea del hígado


La biopsia del hígado de su hijo está programada para el (fecha) _____ a las (hora) _____.

Cuando llegue al hospital vaya al Centro de Bienvenida para que le den indicaciones para ir a Cirugía Ambulatoria (*Day Surgery*). Algunos procedimientos se hacen en Cirugía Ambulatoria y otros en Imagenología (Radiología).

Si necesita cancelar el procedimiento, favor de llamar a la oficina de Gastroenterología (GI) al (414) 266-3690. Si necesita cancelar el mismo día del procedimiento, favor de llamar a Cirugía Ambulatoria al (414) 266-3536.

¿Qué es una biopsia percutánea del hígado?

Una biopsia del hígado es un examen que se usa para obtener un pequeño trozo del tejido del hígado. El tejido se examina bajo el microscopio. Percutáneo significa que la aguja atraviesa la piel hasta llegar al hígado.



¿Cuándo es necesaria?

- Cuándo las pruebas de sangre muestran que el hígado no está funcionando como debe.
- Cuándo el hígado es más grande de lo que debería.
- Después de un trasplante para encontrar la causa del problema en el hígado o para ver si el hígado está siendo rechazado.
- Los riesgos y beneficios del procedimiento son:

Riesgos	Beneficios
Estos riesgos son raros pero podrían indicar que su hijo pudiera necesitar cirugía de emergencia después de la biopsia del hígado:	El doctor de su hijo podrá:
<ul style="list-style-type: none"> • Sangrado interno debido a la aguja que entra al hígado. • Punción de la aguja a otros órganos como el riñón, el pulmón o el colon. • Reacción alérgica a la anestesia o al medicamento. • Infección causada por el procedimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Descubrir por qué las pruebas de sangre de la función del hígado de su hijo no son normales. • Ver cuánto daño se ha causado en el hígado de su hijo. • Ver si existen señales de rechazo después de un trasplante de hígado.

¿Cómo se realiza la biopsia?

Su hijo estará dormido durante el procedimiento. Se le colocará una línea intravenosa para administrarle el medicamento, que se llama sedante, para dormirlo. Para obtener el tejido del hígado, se coloca la aguja en el hígado por unos segundos y después el tejido se envía al laboratorio. El procedimiento lleva menos de una hora. Se administrará medicamento contra el dolor si es necesario.

¿Qué pasará antes del procedimiento?

- Una enfermera de Cirugía Ambulatoria le llamará de 1 a 3 días antes del examen. Le dará indicaciones importantes sobre la hora en la que su hijo debe dejar de comer y beber la noche anterior a la biopsia.
- Es posible que su hijo pueda comer normalmente el día anterior al procedimiento. Después de la media noche, probablemente pueda tomar líquidos claros hasta 3 horas antes de la biopsia.
- La noche anterior a la biopsia, es necesario lavar el estómago de su hijo con agua y jabón para ayudar a evitar una infección.
- Tendrán que sacarle sangre a su hijo. Es posible que le saquen sangre un día antes o el día del procedimiento. Los resultados deberán estar listos antes de poder realizar la biopsia. Las pruebas de sangre se llevan a cabo para poder administrarle sangre en caso de que hubiera un sangrado después del procedimiento.

¿Qué pasará después del procedimiento?

Su hijo necesitará permanecer quieto y en la cama durante 4 a 6 horas después de la prueba. La enfermera de su hijo lo monitoreará tomándole la presión, el ritmo cardiaco y revisará el área de la biopsia por si hubiera sangrado. Si su hijo tiene dolor, se le dará medicamento. Unas horas después del procedimiento se le hará una prueba de sangre para asegurarse de que no haya cambios con respecto a los resultados de las pruebas de sangre anteriores.

Existe la posibilidad de que su hijo necesite pasar la noche para que lo monitoricen de cerca y ofrecerle la mejor atención y cuidado.

¿Qué cuidado se necesita después de salir del hospital?

Usted deberá estar a no más de 30 minutos en carro del hospital durante las primeras 24 horas después de la biopsia. Esto es porque un pequeño número de pacientes necesitan regresar al hospital si presentan señales de sangrado después de que se les dé de alta. Se incluye una lista de hoteles locales en el folder en caso de que necesite pasar la noche en el área.

Durante las 48 horas después del procedimiento, uno de los padres o un adulto deberá estar con su hijo para observar cualquier cambio que hubiera. Usted deberá llamar al (414) 266-2000 y pedir que envíen un mensaje al localizador del médico en la especialidad en gastroenterología si su hijo:

- Tiene sangrado en el sitio de la biopsia.
- Se pone pálido.
- Tiene dificultad para respirar.
- Está muy adormilado y le cuesta despertar.
- Tiene dolor intenso que no se alivia con el medicamento contra el dolor.
- Tiene fiebre mayor de 101° F (38.3° C).
- **Llame al 911 si su hijo tiene mucho sangrado o si no puede despertarlo.**

Baño y cuidado de la herida

Mantenga puesto el vendaje de espuma de presión durante 24 horas. Cámbielo a las 24 horas por un curita. Su hijo puede bañarse (ducharse) después de 48 horas. Mantenga el área limpia y seca mientras sana. La herida no deberá sumergirse en agua hasta que las cintas adhesivas se hayan caído. Llame a la clínica si comienza a drenar pus u otro líquido o si hay más hinchazón, enrojecimiento o dolor en el área.

Actividad

Su hijo necesitará descansar después del procedimiento. Su hijo podría volver a hacer actividades tranquilas al siguiente día. No deberá hacer ninguna actividad pesada, jugar rudo o hacer deportes de contacto durante una semana.

¿Cuándo estarán listos los resultados?

Los resultados de la biopsia estarán listos en aproximadamente 7 a 10 días. Hay varios pasos en el proceso que deberán llevarse a cabo antes de poder hacer un plan. La enfermera de la clínica le llamará tan pronto como esta información esté disponible.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo tiene:

- Alguna de las señales mencionadas anteriormente dentro de las 48 horas siguientes al procedimiento. Usted deberá llamar al médico en la especialidad en gastroenterología (GI Fellow) para obtener instrucciones para regresar al hospital para ser atendido.
- Alguna necesidad especial de atención de salud que no se haya cubierto en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.